



BIEXO

FABRICANT DE RÉSERVOIRS
TANK MANUFACTURER INC.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en acier 11 gauge
- Surface de travail de 3/16"
- Peut entreposer 1, 2 ou même 3 produits lubrifiants différents

OPTIONS :

- Tablettes doubles ou sans tablette sur demande
- Peinture époxy intérieur et extérieur

TOUS NOS MODÈLES SONT :

- Certifiés UL/ULC
- Disponibles également en double paroi
- Équipés de bouchon de remplissage 2", évent 2", jauge 1 1/2" et évent d'urgence



NOTES :

RÉSERVOIR-ÉTABLI (UN PRODUIT)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres		Longueur	Largeur	Hauteur
TKB540	120Gal	540L	300	53"	28"	43"
TKB800	180Gal	800L	408	74"	28"	43"
TKB1140	250Gal	1140L	485	74"	38"	43"
TKB1500	320Gal	1500L	595	74"	40"	48"
TKB1600	350Gal	1600L	700	97"	38"	43"

RÉSERVOIR-ÉTABLI DIVISÉ (DEUX PRODUITS)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres		Longueur	Largeur	Hauteur
TKB540 x 2	120Gal	540L	380	64"	28"	43"
TKB800 x 2	180Gal	800L	490	85"	28"	43"
TKB1140 x 2	250Gal	1140L	600	85"	38"	43"
TKB1500 x 2	320Gal	1500L	695	85"	40"	48"
TKB1600 x 2	350Gal	1600L	820	108"	38"	43"

RÉSERVOIR-ÉTABLI



TKB1140

BIEXO

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en acier 11 gauge
- Surface de travail de 3/16"
- Peut entreposer 1, 2 ou même 3 produits lubrifiants différents
- Espace sous vide tenu sous vacuum à (-17 PSI), qui permet d'assurer l'intégrité de la paroi intérieure

EXIGÉ
PAR CERTAINES
COMPAGNIES
D'ASSURANCES

OPTIONS :

- Tablettes doubles ou sans tablette sur demande
- Détecteur de fuite avec alarme sonore
- Peinture époxy intérieur et extérieur

TOUS NOS MODÈLES SONT :

- Certifiés UL/ULC
- Équipés de bouchon de remplissage 2", évent 2", jauge 1 1/2" et évent d'urgence.



NOTES :

RÉSERVOIR-ÉTABLI DOUBLE PAROI (UN PRODUIT)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres		Longueur	Largeur	Hauteur
TKB540-DW	120Gal	540L	520	53"	29"	43"
TKB800-DW	180Gal	800L	700	74"	29"	43"
TKB1140-DW	250Gal	1140L	830	74"	39"	43"
TKB1500-DW	320Gal	1500L	1000	74"	41"	48"
TKB1600-DW	350Gal	1600L	1220	97"	39"	43"

RÉSERVOIR-ÉTABLI DOUBLE PAROI DIVISÉ (DEUX PRODUITS)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres		Longueur	Largeur	Hauteur
TKB540X2-DW	120Gal	540L	600	64"	29"	43"
TKB800X2-DW	180Gal	800L	790	85"	29"	43"
TKB1140X2-DW	250Gal	1140L	940	85"	39"	43"
TKB1500X2-DW	320Gal	1500L	1190	85"	41"	48"
TKB1600X2-DW	350Gal	1600L	1320	108"	39"	43"

RÉSERVOIR-ÉTABLI DOUBLE PAROI



TKB1140X2

BIEXO

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en acier 11 gauge
- Peut entreposer 1, 2 ou même 3 produits lubrifiants différents
- Espace sous vide tenu sous vacuum à (-17 PSI), ce qui permet d'assurer l'intégrité de la paroi intérieure

OPTIONS :

- Bassin de rétention
- Connectable entre eux avec un ensemble de raccordement
- Possibilité de superposer les réservoirs à l'aide d'un support sur mesure
- Détecteur de fuite avec alarme sonore
- Trou d'homme
- Peinture époxy intérieur et extérieur

TOUS NOS MODÈLES SONT :

- Certifiés UL/ULC
- Équipés de bouchon de remplissage 2", évent 2", jauge 1 1/2" et évent d'urgence.



NOTES :

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE DOUBLE PAROI (UN PRODUIT)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres		Livres	Longueur	Largeur
REC100-DW	95Gal	450L	452	29"	26"	56"
REC150-DW	145Gal	675L	562	41"	26"	56"
REC200-DW	195Gal	900L	677	53"	26"	56"
REC250-DW	245Gal	1130L	789	65"	26"	56"
REC300-DW	295Gal	1350L	902	77"	26"	56"
REC330-DW	325Gal	1490L	930	53"	34"	68"
REC415-DW	410Gal	1860L	1075	65"	34"	68"
REC500-DW	490Gal	2230L	1258	77"	34"	68"

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE DOUBLE PAROI DIVISÉ (DEUX PRODUITS)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres		Livres	Longueur	Largeur
REC100X2-DW	95Gal	450L	532	29"	26"	56"
REC150X2-DW	145Gal	675L	642	41"	26"	56"
REC200X2-DW	195Gal	900L	757	53"	26"	56"
REC250X2-DW	245Gal	1130L	869	65"	26"	56"
REC300X2-DW	295Gal	1350L	982	77"	26"	56"
REC330X2-DW	325Gal	1490L	1062	53"	34"	68"
REC415X2-DW	410Gal	1860L	1207	65"	34"	68"
REC500X2-DW	490Gal	2230L	1390	77"	34"	68"

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE DOUBLE PAROI



REC500-DW

BIEXO

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en acier 11 gauge
- Peut entreposer 1, 2 ou même 3 produits lubrifiants différents

OPTIONS :

- Bassin de rétention
- Connectable entre eux avec un ensemble de raccordement
- Possibilité de superposer les réservoirs à l'aide d'un support sur mesure
- Trou d'homme
- Peinture époxy intérieur et extérieur

TOUS NOS MODÈLES SONT :

- Certifiés UL/ULC
- Disponibles également en double paroi
- Équipés de bouchon de remplissage 2", évent 2", jauge 1 1/2" et évent d'urgence.



NOTES :

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE (UN PRODUIT)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres		Livres	Longueur	Largeur
REC100	95Gal	450L	250	26"	25"	56"
REC150	145Gal	675L	310	38"	25"	56"
REC200	195Gal	900L	375	50"	25"	56"
REC250	245Gal	1130L	440	62"	25"	56"
REC300	295Gal	1350L	505	74"	25"	56"
REC330	325Gal	1490L	525	50"	32"	68"
REC415	410Gal	1860L	605	62"	32"	68"
REC500	490Gal	2230L	725	74"	32"	68"

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE DIVISÉ (DEUX PRODUITS)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres		Livres	Longueur	Largeur
REC100X2	95Gal	450L	330	28"	25"	56"
REC150X2	145Gal	675L	395	40"	25"	56"
REC200X2	195Gal	900L	455	52"	25"	56"
REC250X2	245Gal	1130L	525	64"	25"	56"
REC300X2	295Gal	1350L	580	76"	25"	56"
REC330X2	325Gal	1490L	640	52"	32"	68"
REC415X2	410Gal	1860L	725	64"	32"	68"
REC500X2	490Gal	2230L	825	76"	32"	68"

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE



REC250 AVEC BASSIN DE RÉTENTION

BIEXO

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en acier 11 gauge
- Peut entreposer 1, 2 ou même 3 produits lubrifiants différents

OPTIONS :

- Bassin de rétention
- Connectable entre eux avec un ensemble de raccordement
- Possibilité de superposer les réservoirs à l'aide d'un support sur mesure
- Détecteur de fuite avec alarme sonore
- Trou d'homme
- Peinture époxy intérieur et extérieur

TOUS NOS MODÈLES SONT :

- Certifiés UL/ULC
- Disponibles également en double paroi
- Équipés de bouchon de remplissage 2", évent 2", jauge 1 1/2" et évent d'urgence.



NOTES :

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE SÉRIE « UPRIGHT »

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE (UN PRODUIT)

CODE DE PRODUIT	CAPACITÉ		POIDS	DIMENSIONS		
	Gallons	Litres	Livres	Longueur	Largeur	Hauteur
REC250-U	245Gal	1130L	440	50"	25"	68"
REC300-U	295Gal	1350L	505	50"	25"	80"
REC500-U	490Gal	2230L	725	62"	32"	80"

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE DIVISÉ (DEUX PRODUITS)

REC250X2-U	245Gal	1130L	540	52"	25"	68"
REC300X2-U	295Gal	1350L	625	52"	25"	80"
REC500X2-U	490Gal	2230L	1210	64"	32"	80"

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE À DOUBLE PAROI (UN PRODUIT)

REC250-U-DW	245Gal	1130L	805	53"	26"	68"
REC300-U-DW	295Gal	1350L	935	53"	26"	80"
REC500-U-DW	490Gal	2230L	1273	65"	34"	80"

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE À DOUBLE PAROI DIVISÉ (DEUX PRODUITS)

REC250X2-U-DW	245Gal	1130L	905	53"	26"	68"
REC300X2-U-DW	295Gal	1350L	1035	53"	26"	80"
REC500X2-U-DW	490Gal	2230L	1420	65"	34"	80"

RÉSERVOIR RECTANGULAIRE SÉRIE « UPRIGHT »



REC250-U

BIEXO

PROJETS SPÉCIAUX



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Idéal pour les endroits éloignés, difficiles d'accès, où la livraison de l'huile en vrac est impossible.
- Facilite le changement des réservoirs en plastique en évitant le raccordement de vos équipements à chaque fois.
- Conçu pour protéger vos équipements des chocs.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle économique, à gravité.
- Utilisez le distributeur d'huile pneumatique, plus abordable et moins d'entretien.
- Parfait pour stocker différentes sortes d'huiles.

BIEXO

BIEXO

BIEXO, AU-DELÀ DES STANDARDS

Le stockage des huiles est souvent une source de stress. Au-delà des coûts associés à des accidents de renversement, il y a les dommages causés à l'environnement. Chez BIEXO, nous connaissons les préoccupations de nos clients. Pour faciliter la vie des utilisateurs d'huile en vrac nous avons alors imaginé des solutions modulables et sécuritaires qui vont **au-delà des standards**.

Tous nos réservoirs de plus de 1137 litres sont équipés d'une **structure renforcée à l'intérieur**. Le dessus de nos réservoirs-établis est conçu d'une feuille d'acier **d'épaisseur supérieure¹** et peut supporter jusqu'à 150 kg/ 250 lb² sans déformation.

Pour réduire davantage le risque de renversement d'huile lié à des chocs, nous offrons à nos clients des modèles à **double paroi**. Pour une sécurité additionnelle, tous nos réservoirs peuvent être équipés de bassins de rétention.

Des détails qui comptent car ils vous apportent la tranquillité dont vous avez besoin pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important : **la satisfaction de vos clients**.

FAÎTES DE LA PLACE POUR LA VRAIE BUSINESS...

L'optimisation de l'espace est un casse-tête constant chez nos clients. Pour répondre à cela, BIEXO a conçu des réservoirs **modulables**, qui peuvent être **superposés** et **compartmentés**, pour rendre possible le stockage de différentes sortes d'huile dans un même réservoir. L'encombrement au sol est réduit au maximum.

Parce que chez BIEXO chaque client est unique, nous avons développé l'expertise requise pour fabriquer sur mesure le réservoir dont vous avez besoin pour vos projets spéciaux.

Pour en savoir davantage sur nos solutions de stockage de fluides, visitez notre site web WWW.BIEXO.COM

¹ Feuille d'acier de 3/16 d'épaisseur ² Selon UL/ ULC

5 ANS
DE GARANTIE



BIEXO INC.

239, rue Armand-Majeau
St-Roch de l'Achigan QC J0K 3H0

T. 450-588-6999
F. 1-866-891-5360

info@biexo.com
biexo.com